

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*
S 60174972 0001

Berichtsnummer *Report No.:*
DE24VCEX 001

Genehmigungsinhaber *License Holder:*
Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Christof-Stoll-Str. 1
79804 Dogern
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Site:*
Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Gewerbestr. 2
79804 Dogern
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark:*



Geprüft nach *Tested according to:*

DIN EN 1335-1/07.23
DIN EN 1335-2/04.19
DIN 4573/03.21
AfPS GS 2019:01 PAK

Geräteidentifikation

Product Identification

Produkt: Arbeitsstuhl
Product:

Modell: Modelle sind auf nächste(r) Seite(n) gelistet
Type: *Type designation(s) are listed on the next page(s)*

Technische Daten: Büroarbeitsstuhl Modellreihe "se:kit"
Technical Data:

Kinetic-Swing-Mechanik für ein Nutzergewicht bis 130 kg
Gewichtsautomat (P047) für ein Nutzergewicht bis 150 kg
Similarmechnik mit individueller Gewichtseinstellung (C33)
für ein Nutzergewicht bis 150 kg

Ersetzt Zertifikat Nr. 60171546_0001 + _0002

Parent-ID: 0000043152

Gültig bis: 2029-02-06
Date of expiry:

Gültig ab: 2024-02-07
Valid from:

Ausstellungsdatum: 2024-02-07
Date of issue:

Zertifizierungsstelle:
Certification body:

Dipl.-Ing. F. Hövel



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 des
Produktsicherheitsgesetzes.
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
The provisions of §20 Product Safety Act are complied with.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60174972 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24VCEX 001

Produkt *Product:* Arbeitsstuhl

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*
Büroarbeitsstuhl Modellreihe "se:kit"

Modellübersicht:

sn-101: se:kit mit mittlerem gepolstertem Rücken
 sn-102: se:kit mit höhenverstellbarem gepolstertem Rücken
 sn-103: se:kit mit hohem gepolstertem Rücken
 sn-121: se:kit mit mittlerem membranbespanntem Rücken
 sn-122: se:kit mit höhenverstellbarem membranbespanntem Rücken
 sn-123: se:kit mit hohem membranbespanntem Rücken

sn-801: se:kit mit mittlerem gepolstertem Rücken: teilzerlegt
 sn-821: se:kit mit mittlerem membranbespanntem Rücken: teilzerlegt

Produktbeschreibung:

Büroarbeitsstuhlreihe im Baukastensystem mit folgenden Komponenten:

- Sitzhöhe:**
- Verstellbar mit Gasfeder
 - Sedolift II oder
 - Gasfeder für Counterausführung
- Mechaniken:**
- Kinetic-Swing-Mechanik
 - Similarmechanik mit Gewichtsautomatik und automatischer Sitzneigung bis 5° (P047)
 - Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung, optional mit Sitzneigeverstellung 5° (C33)
- Sitz:**
- Standard-Sitz (ohne/mit 7 cm Sitztiefenverstellung und Auto-Return)
 - Komfort-Sitz (ohne/mit 7 cm Sitztiefenverstellung und Auto-Return)
- Rückenlehne:**
- mit Vollpolster (hoch 73 cm), mittel (63 cm), höhenverstellbar (61 - 68 cm)
 - mit Membran (hoch 73 cm), mittel (63 cm), höhenverstellbar (61 - 68 cm)



Zertifikat *Certificate*

Zertifikatsnummer *Certificate No.:*

S 60174972 0001

Berichtsnummer *Report No.:*

DE24VCEX 001

Produkt *Product:* Arbeitsstuhl

Modell *Type:* **Bezeichnung** *Designation:*

- Armlehnen:**
- 1-D-Armlehnen (verstellbar in der Höhe)
 - 2-D-Armlehne (verstellbar in der Höhe und Breite - über die Anbindung)
 - 2-D-Design-Armlehnen (verstellbar in der Höhe und Tiefe)
 - 3-D-Armlehnen (verstellbar in der Höhe, Breite - über die Anbindung und Tiefe)
 - 4-D-Armlehnen (verstellbar in Höhe, Breite - über die Anbindung, Tiefe und 360° drehbar)
 - 4-D-Armlehne (verstellbar in Höhe, Breite - über die Anbindung, Tiefe und drehbar)
- Fußkreuz:**
- 5-Stern-Fußkreuz aus Aluminium-Druckguss
 - 5-Stern-Fußkreuz aus Kunststoff
 - 5-Stern-Fußkreuz für Counter aus Aluminium-Druckguss mit Fußring
- Rollen:**
- lastabhängig gebremste Doppelrolle Ø 65 mm, Typ "W"
 - lastabhängig gebremste Doppelrolle Ø 65 mm, Typ "H"
 - permanent gebremste Doppelrolle für Counterausführung Ø 65 mm
- Zubehör:**
- Nackenstütze & Kleiderbügel, auch separat erhältlich
 - Lordosenstütze

Alle sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden nach der DIN 4573 mit einem Nutzergewicht bis 130/150 kg durchgeführt

