

sedus



Power & Data

*Elektrische voorziening en
kabelmanagement*



Wie zijn we en wat doen wij



Sedus Stoll AG werd in 1871 opgericht en is een van de toonaangevende Europese fabrikanten voor kantooroplossingen. Tot het productprogramma behoren zitmeubilair, zoals bureau- en bezoekersstoelen, en daarnaast kantoor-, vergader- en objectmeubilair – alles “Made in Germany”.

Het hoofdkantoor bevindt zich in het Zuid-Duitse Dogern bij de Hoogrijn. Een andere productielocatie staat in Geseke, Noordrijn-Westfalen. Sedus is een traditionele onderneming die in zijn 150-jarige bedrijfsgeschiedenis altijd weer maatstaven heeft geplaatst – zowel in de ergonomie als ook in het productieproces en op het gebied van duurzaamheid. Het merk staat synoniem voor innovatie, techniek en esthetiek en verrijkt de ‘leefwereld kantoor’ steeds weer met nieuwe productideeën en hedendaagse concepten. Sedus richt zich met name op de actuele trends en veranderingen in de werkomgeving. Nieuwe organisatiestructuren en werkvormen vereisen flexibele, esthetische inrichtingen en op maat gemaakte oplossingen, die de samenwerking, de communicatie en de beweging stimuleren. De gezondheid van de gebruiker staat daarbij met name centraal.

Meer informatie vindt u op www.sedus.com


Met onze oplossingen
ondersteunen wij mensen
bij het ontplooiën van
hun talenten.



Power & Data

Power to go

Met **mobile power supply**, de flexibele stroomvoorziening, neemt u uw stroom mee waar die nodig is



Orde dankzij Accessoires



Of het nu een kabelslurf, kabelgoot of kabelnet is: met de onderdelen kan alles netjes worden georganiseerd

Opbergruimte met aansluitingen




Met de opbergprogramma's se:matrix en temptation storage kunnen stroom- en datakabels praktisch door de ruimte en naar de werkplekken worden geleid



Vastklem-systemen

Snel en eenvoudig aan het tafelblad vastklemmen – zelfs achteraf



Draadloos geluk

Met de draadloze oplaadoplossing voor veel tafelprogramma's. Smartphone opladen nu heel gemakkelijk, zonder een wirwar aan kabels en adapters*

* Voorwaarde: Qi-geschiedte smartphone

Universeel en Compact



Stroom, data, USB-aansluiting, draadloos opladen of zelfs een dockingstation? Allemaal mogelijk met Versa Q op slechts 12 × 6 × 7 cm



Boven: Top Frame geopend

Links: sofa power supply


Rechts: onzichtbare draadloze oplaadmodule in tafelblad geïntegreerd



Rechtsonder:
klep voor elektrische voorziening

Optimaal aansluitingennetwerk

Goed georganiseerd kabelmanagement en een snel toegankelijke elektrische voorziening zorgen voor een opgeruimde werkomgeving en kunnen zo de productiviteit helpen verhogen. Er zijn verschillende manieren waarop stroom en data-aansluitingen beschikbaar kunnen worden gemaakt voor eindapparaten. De oplossingen hangen volledig af van de eisen en omstandigheden op de werkplekken.



ELEKTRISCHE VOORZIENING

1

**Inbouwoplossingen
voor tafels**

Pagina 6

2

**Vastklemoplossingen
voor tafels**

Pagina 8

KABELMANAGEMENT

3

**Kabelgeleiding
door het tafelblad**

Pagina 10

4

**Orde onder
het tafelblad**

Pagina 12

OVERIGE

5

**Oplossingen
met opbergruimte**

Pagina 14

6

**Oplossingen voor andere
toepassingsgebieden**

Pagina 16

Meervoudige modules



1. Coni



2. Top Frame



3. Netbox Turn Comfort



4. Power Frame



Compacte modules




5. Draadloos opladen zichtbaar



5. Draadloos opladen in het tafelblad geïntegreerd



6. PIX



7. Powerdot mini



8. Powerdot



9. POINT

1. Inbouwoplossingen voor tafels

Dankzij de contactdozen die in het tafelblad zijn geïntegreerd, kunnen kabels en stekkers worden verborgen voor een nettere en meer opgeruimde werkomgeving. Met deze oplossingen kunnen alle elektronische apparaten comfortabel en veilig rechtstreeks bij de werkplek worden aangesloten.

Inbouwoplossingen met geïntegreerde contactdozen


		Afmetingen ¹	Modules (details: pagina's 20/21)	Kleuren
1. Coni	Compacte contactdozeneenheid in bladuitsparing met borstelprofiel	B/H/D 255 × 151 × 59 387 × 151 × 59	3 ■■■ 6 ■■■■■■	 Wit aluminium, neutraal wit, zwart
2. Top Frame	Compacte contactdozeneenheid in bladuitsparing met scharnierende klep ²	B/H/D 300 × 92 × 98 483 × 92 × 98	4 ■■■■ 8 ■■■■■■■■	 Aluminium geanodiseerd, afgewerkt met fineer
3. Netbox Turn Comfort	Compacte contactdozeneenheid in bladuitsparing, kan 180° gedraaid worden	B/H/D 281,5 × 92 × 109 440,5 × 95 × 109	3 ■■■ 6 ■■■■■■	 Wit aluminium
4. Power Frame	Compacte contactdozeneenheid in bladuitsparing	B/H/D 241 × 73 × 36 369 × 73 × 36	3 ■■■ 6 ■■■■■■	 Wit aluminium neutraal wit, zwart
5. Draadloos opladen	Zichtbare draadloze oplaadmodule in tafelblad geïntegreerd of aan onderzijde in-gefreeste draadloze oplaadmodule geïntegreerd in tafelblad (niet zichtbaar)	Zichtbaar: Ø 60,5, Niet zichtbaar: Ø 80	1 	 Aluminium geanodiseerd, geïntegreerd in tafelblad
6. PIX	Compacte contactdozeneenheid geïntegreerd in bladuitsparing	Ø 68, H 46	1 	 Zwart
7. Powerdot mini	Compacte contactdozeneenheid geïntegreerd in bladuitsparing	Ø 51, H 69	1 	 Neutraal wit, zwart
8. Powerdot	Compacte contactdozeneenheid geïntegreerd in bladuitsparing	Ø 79, H 68	3 	 Neutraal wit, zwart
9. POINT	Compacte contactdozeneenheid geïntegreerd in bladuitsparing	Ø 80, H 68	3 	 Module: neutraal wit, zwart  Frame: mat verchromd, neutraal wit, zwart

¹alle waarden in mm, ²alleen voor MDF-tafelbladen

Universele vastklemsystemen




1. Desk 1




2. Desk 2



3. EVOLine



4. Medialijst



5. Versa Q



6. Versa Q Dock



Productspecifieke vastklemsystemen



7. mastermind power supply



8. smart box power

2. Vastklemoplossingen voor tafels

Toevoegen, verplaatsen, verwijderen: de praktische contactdozen om vast te klemmen kunnen op elk moment achteraf worden gemonteerd. Grotere aanpassingen zijn daarvoor niet nodig.

Universele vastklemsystemen

		Afmetingen ¹	Modules (details: pagina's 20/21)	Kleuren
1. Desk 1	Montage aan alle tafelbladen ² (dikte: 19, 25 mm)	Variabel	3 ■■■ 4 ■■■■ 5 ■■■■■	 Zwart met aluminium geanodiseerd
2. Desk 2	Montage aan alle tafelbladen ² (dikte: 19, 25 mm)	Variabel	2 ■■ 3 ■■■ 4 ■■■■ 5 ■■■■■	   Wit aluminium, neutraal wit, zwart
3. EVOLine	Montage aan alle tafelbladen (dikte: 8 – 40 mm)	B/H ³ 174 × 125 – 230 230 × 125 – 230	3 ■■■ 4 ■■■■	 Aluminium geanodiseerd
4. Medialijst	Montage aan alle tafelbladen ² (dikte: 19, 25 mm)	B/H ³ /D 230 × 90 × 80	3 ■■■	  Wit aluminium, zwart
5. Versa Q	Montage aan alle tafelbladen ² (dikte: 19, 25 mm)	B/H ³ 120 × 60 – 141	3 	  Neutraal wit, zwart
6. Versa Q Dock	Montage aan alle tafelbladen ² (dikte: 19, 25 mm)	B/H ³ 120 × 60 – 141	3 	  Neutraal wit, zwart

Productspecifieke vastklemsystemen

		Afmetingen ¹	Modules (details: pagina's 18/19)	Kleuren
7. mastermind power supply	Voor mastermind vergadertafels	B/H/D ca. 205 × 60 × 120	2 ■■	      Zwart, neutraal wit, helder wit, fjordgroen, cayennerood, zandbeige
8. smart box power	Voor get together, temptation four, temptation high desk	B/H/D 260 × 430 × 480	2 ■■	   Wit aluminium, helder wit, zwart

¹ alle waarden in mm, ² niet voor temptation four, ³ hoogte is afhankelijk van de adapter

Kabeldoorvoeren en kabeluitlaten*



1. Kabeldoorvoer rond met deksel



2. Kabeldoorvoer rond met borstelprofiel



3. Kabeldoorvoer hoekig, groot



4. Kabeldoorvoer draaibaar



5. Kabeldoorvoer Exit light



6. Kabeldoorvoer Exit dual



7. Uitlaat U



8. Kabeluitlaat INV



9. Kabeluitlaat GE



* Aan de onderzijde zijn een extra contactdoos en eventueel een kabelgoot nodig.

Overige*



10. Schuifblad met kabelgoot



11. Klep voor elektrische

* Aan de onderzijde zijn een extra contactdoos en eventueel een kabelgoot nodig.

Bijpassende contactdozen (meer informatie op pagina 21):

- Netbox M3
- Wieland (voor doorlussen)
- Wieland (met 3 m toevoerleiding)

3. Kabelgeleiding door het tafelblad

Er bestaan verschillende mogelijkheden om kabels van elektronische apparaten, zoals computer, monitor, telefoon en lamp geordend door het blad op de tafel te leiden.

Kabeldoorvoeren en kabeluitlaten

	Afmetingen ¹	Kleuren
1. Kabeldoorvoer rond	Ø 70	 Wit aluminium, neutraal wit, zwart
2. Kabeldoorvoer rond	Ø 70	 Verchroomd
3. Kabeldoorvoer hoekig	B × D 250 × 90	 Wit aluminium, neutraal wit, zwart
4. Kabeldoorvoer draaibaar	B × H × D 2 × 250 × 90	 Wit aluminium, neutraal wit, zwart
5. Kabeldoorvoer Exit light	B × D 240 × 120	 Wit aluminium, neutraal wit, zwart
6. Kabeldoorvoer Exit dual	B × D 316 × 148 448 × 148	 Wit aluminium, neutraal wit, zwart
7. Uitlaat U		 Wit aluminium, neutraal wit, zwart
8. Kabeluitlaat INV	B × D 380 × 114	 Wit aluminium, neutraal wit, zwart
9. Kabeluitlaat GE	B × D 274 × 111	 Wit aluminium, neutraal wit, zwart

¹alle waarden in mm

Overige

10. Schuifblad	Alleen bij temptation four, temptation c, get together
11. Klep voor elektrische voorziening	Alleen bij temptation c, get together

Voor bureautafels



1. Kabelgeleiding klittenband



2. Kabelslurf



3. Textiele kabelgeleiding



4. Kabelnet



5. Kabelgoot



6. Kabelgoot met trekcontasting
voor elektromotor/gasveer



7. Kabelgoot


Voor vergadertafels



8. Stroomunit (voor get together)



9. Zijwand met elektrische voorziening
(voor get together)



10. Kabelgoot

4. Orde onder het tafelblad

Met de verschillende onderdelen kunnen kabels worden gebundeld en georganiseerd aan de onderkant van de tafel. Afhankelijk van het tafelsysteem zijn er verschillende manieren om de kabels geordend te bevestigen.

Kabelmanagement voor bureautafels

	Kleuren
1. Kabelgeleiding door middel van klittenbandbevestigingen	 Zwart
2. Kabelslurf	   Neutraal wit, doorschijnend wit, zwart
3. Textiele kabelgeleiding	 Zwart
4. Kabelnet	 Zwart
5. Kabelgoot	    Wit aluminium, neutraal wit, helder wit, zwart
6. Kabelgoot met trekontlasting	    Wit aluminium, neutraal wit, helder wit, zwart
7. Kabelgoot	     Helder wit, fjordgroen, cayennerood, zandbeige, zwart

Kabelmanagement voor vergadertafels

	Kleuren
8. Stroomunit ¹	   Wit aluminium, neutraal wit, zwart
9. Zijwand met elektrische voorziening ¹	    Wit aluminium, helder wit, neutraal wit, zwart
10. Kabelgoot	     Helder wit, fjordgroen, cayennerood, zandbeige, zwart

¹ alleen voor get together


1. temptation storage

Door de praktische kabelgeleiding in het verborgen gedeelte met elektrische voorziening van de opbergelementen, dat zich op dezelfde hoogte bevindt als de kabelgoten van de tafels, kan een willekeurig aantal werkplekken met elkaar worden verbonden – zonder dubbele bodem en zonder dat de plek van kabelschachten en vloerdozen ingepland hoeft te worden.



2. se:matrix

Het standaard ingebouwde functionele niveau in elke open kast zorgt voor een optimale stroomvoorziening. Daarin is de optionele kabelgoot opgenomen, die onafhankelijkheid van vloerdozen en contactdozen mogelijk maakt. Optionele contactdozen in de zijkant van de kabelgoot bieden de gebruiker directe toegang tot stroom of gegevens. Via de revisieopeningen in de kabelgoot is de bedrading in de goot nog steeds gemakkelijk toegankelijk.



3. Hoog ladenblok

Dankzij een geïntegreerde POINT-contactdoos in het hoge ladenblok kunnen elektronische apparaten zoals smartphone of laptop veilig worden opgeborgen en tegelijkertijd worden opgeladen.



5. Oplossingen met opbergruimte

Opbergoplossingen met geïntegreerde elektrische voorziening bieden extra meerwaarde en maken onafhankelijkheid van vloerdozen en contactdozen mogelijk. De ruimte kan worden gestructureerd en werkplekken in de buurt kunnen gemakkelijk worden voorzien van stroom en data-aansluitingen. De verschillende opbergprogramma's maken individuele oplossingen mogelijk.

Opbergoplossingen met geïntegreerde elektrische voorziening

	Contactdoosystemen	Modules (details: pagina's 20/21)
1. temptation storage	Netbox M3	3 ■■■■
	Wieland (voor doorlussen)	3 ■■■■ 4 ■■■■
	Wieland (met 3 m toevoerleiding)	3 ■■■■ 6 ■■■■■■
	Power Frame 3-voudig	3 ■■■■
2. se:matrix	Netbox M3	3 ■■■■
	Wieland (voor doorlussen)	3 ■■■■ 4 ■■■■
	Wieland (met 3 m toevoerleiding)	3 ■■■■ 6 ■■■■■■
	PIX	1 
3. Hoog ladenblok	POINT	3 

1. mobile power supply

Met de mobile power supply kunnen laptop, smartphone en dergelijke onafhankelijk van de locatie worden opgeladen.

De stroomvoorziening vindt plaats via een 4-voudige contactdoos, geïntegreerd in PET-vilt en met een steunvoet. Dankzij kabelophanging, een kabellengte van 5 meter en een laag gewicht kan de mobile power supply snel naar de werkplek worden gebracht.



2. sofa power supply



3. se:works power supply



4. Draadloos opladen



Andere mogelijkheden voor de elektrische voorziening

Power & Data | 17





Links: dubbele kabeldoorvoer in zwart
in de get together vergadertafel

Helemaal boven: Top Frame

Boven: kabeldoorvoer verchromd

Modules

Coni, Top Frame, Netbox Turn Comfort, Power Frame, Desk 1, Desk 2



- Stroom



- 2x USB 3.2 type A



- 2x RJ45



- USB-A/C-oplader 22 W



- USB-C-oplader 30 W



- USB-C-oplader 60 W



- USB-A/C-oplader 18 W Meyer



- HDMI



- VGA
- Klinkstekker 3,5 mm



- VGA
- Klinkstekker 3,5 mm
- Schakelaars



- XLR-microfoon-inzetelement¹



- Kabeldoorvoer²



- Afdekpaneel

¹ alleen voor Power Frame
² alleen voor Coni, Top Frame, Desk 1, Desk 2

Netbox M3



- Stroom



- 2x RJ45



- HDMI



- USB-A/C-oplader 18 W



- VGA
- Klinkstekker 3,5 mm

Power dot



- Stroom
- USB-A-oplader
- USB-C-slot
- 2x kabeldoorvoer

Power dot mini



- Stroom



- 2x USB-C-oplader

POINT




- Stroom



- Stroom
- USB-A 3.2
- Afdekpaneel



- Stroom
- 2x USB-A 3.2



- Stroom
- RJ45
- Afdekpaneel



- Stroom
- 2x RJ45



- Stroom
- RJ45
- USB-A 3.2



- USB-C-oplader 20 W



- USB-C-slot

PIX



- Stroom



- USB-A/C-oplader 22 W



- RJ45



- HDMI

EVOLine



- 3× stroom



- 3× stroom
- 2× RJ45

Medialijst



- 3× stroom

Versa Q



- Stroom
- USB-A-data
- USB-C-opladen
- Draadloos opladen 5 V

Versa Q Dock



- Stroom
- USB-A-data
- USB-C-opladen + data + beeldoverdracht
- Draadloos opladen 5 V

sopha power supply



- 3× stroom



- 2× stroom
- 2× USB-A-oplader

mastermind power supply, se:works power supply



- 2× stroom



- 1× stroom
- 2× USB

smart box power



- 2× stroom

mobile power supply



- 4× stroom



- 2× stroom
- 2× A/C-oplader



- 3× stroom
- 1× A/C-oplader

Contactdoossystemen

Wieland (voor doorlussen)



- 3× stroom



- 4× stroom

Wieland (met 3 m toevoerleiding)



- 3× stroom



- 6× stroom

Netbox M3



Mogelijke modules: zie linkerpagina

“Who is Who”

Internationale netstekkertypen

Aangezien er verschillende contactdozen en stroomstekkers zijn voor verschillende landen, kunnen adapters nodig zijn om apparaten met andere aansluitingen te gebruiken. De verschillen zijn te wijten aan de verschillende nationale normen voor elektriciteit en elektrische apparaten.

Sedus levert standaard contactdozen met elektriciteitsaansluitingen van het “type F”.

Optioneel zijn de types C, E, G en J mogelijk.



Type	Type A	Type B	Type C (eurostekker)	Type D (wordt vervangen door type G)	Type E	Type F (Schuko-stekker)
Toepassing per land	Zuid- en Midden-Amerika, Caraïben, VS, Azië	Zuid- en Midden-Amerika, Caraïben, VS, Azië	Europa (behalve Ierland), Brazilië	Afrika, Azië, Nabije Oosten	Frankrijk, België, Noord-Afrika	Europa
Compatibele stekkers			E, F		F	C, E




Type	Type G (Commonwealth-stekker)	Type H	Type I	Type J	Type K	Type L
Toepassing per land	Groot-Brittannië, Ierland, China, Indonesië, Maleisië, Malta, Singapore, Cyprus	Israël	Australië, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Chili, Guatemala, Fiji, Samoa	Zwitserland, Ethiopië	Denemarken, Groenland, Maldiven	Italië, Canarische Eilanden, Ethiopië, Chili, Syrië
Compatibele stekkers		C		C	C, E, F	C



Een gedetailleerde lijst van alle landen en contactdozen is te vinden onder de volgende link:
www.sedus.com/en/products/plug-types

USB-stekker

De “Universal Serial Bus”-stekkers – kortweg USB – zijn compacte stekkers die gebruikt worden om data over te dragen en apparaten zoals mobiele telefoons, tablets en camera’s op te laden. Er zijn verschillende soorten USB-stekkers, allemaal met verschillende afmetingen en gebruiksdoelen.



Data- en mediastekkers

Data- en mediastekkers worden gebruikt om apparaten te verbinden of om luidsprekers, hoofdtelefoons en monitoren aan te sluiten op een ander apparaat. Deze stekkers zijn er in diverse afmetingen en vormen.



“Power & Data

Oplossingen voor onze producten die connectiviteit mogelijk maken op de locaties waar ze nodig zijn voor het werk.”

Sedus Design Team