

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60104673

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i> (day/mo/yr)
	0010-- 21239228 001	28.09.2020

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1000000000

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 14073-2/11.04
AfPS GS 2014:01

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Büroschrank

Bezeichnung: Büroschrankserie "grand slam"

15

Typen:

Regale, Raumteiler, Flügeltürenschränke, Schubkastenelemente
Vertikal- und Querrollladenschränke, Schiebetürenschränke,
Registraturschränke, Kombischränke und Schließfachschränke

Beschreibung:

Eine Typenübersicht mit Maßen befindet sich in der
Zertifikatsanlage.

Schrankhöhen von 1 - 6 OH. Tiefen 436 mm und 636 mm

Breiten typabhängig von 400 mm - 1600 mm

Die Preisliste 2015 enthält eine Produktbeschreibung und
-übersicht.

Oberflächen und Farben:

Melamine, Furniere, Lackfronten, Glasfronten, Rollladen-
farben, Sockelfarben, Kufenfarben gemäß Preisliste 2015
Relevante Punkte aus DIN Fachbericht 147:2006 sind
abgeprüft.

15

ANLAGE (Appendix): Typenübersicht, 5 S.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 29.09.2015 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle



Anlage / Appendix 1 zu / to

Zertifikat / Certificate

Blatt / Page

S_60104673

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010-- 21239228_001


29.09.2015

Typenübersicht der Büromöbelmodellreihe grand slam

Typenübersicht

	Höhe OH	Tiefe mm	Breite mm							
			400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
	6 OH Sockel, Stellgleiter	436	■	■	■	■	■	■		
	5 OH Sockel, Stellgleiter	436	■	■	■	■	■	■		
	4 OH Sockel, Stellgleiter	436	■	■	■	■	■	■		
	3 OH Sockel, Stellgleiter	436	■	■	■	■	■	■		
	3 OH Aufsatz	436	■	■	■	■	■	■		
	2 OH Sockel, Stellgleiter, Kufe	436	■	■	■	■	■	■		
	2 OH Aufsatz	436	■	■	■	■	■	■		
	2 OH Beistellschrank	436				■	■	■		■
	1 OH Sockel, Stellgleiter, Kufe	436	■	■	■	■	■	■	■	■
	1 OH Aufsatz	436	■	■	■	■	■	■	■	■
	6 OH Sockel, Stellgleiter	636		■	■	■				
	5 OH Sockel, Stellgleiter	636		■	■	■				

Flügeltürschränke




6 OH Sockel, Stellgleiter	436	■	■	■	■	■	■			
5 OH Sockel, Stellgleiter	436	■	■	■	■	■	■			
4 OH Sockel, Stellgleiter	436	■	■	■	■	■	■			
3 OH Sockel, Stellgleiter	436	■	■	■	■	■	■			
3 OH Aufsatz	436	■	■	■	■	■	■			
2 OH Sockel, Stellgleiter, Kufe	436	■	■	■	■	■	■			
2 OH Aufsatz	436	■	■	■	■	■	■			
1 OH Aufsatz	436	■	■	■	■	■	■			
6 OH Sockel, Stellgleiter	636		■	■	■					
5 OH Sockel, Stellgleiter	636		■	■	■					


Schließfachschränke




5 OH Sockel, Stellgleiter	436				■					
4 OH Sockel, Stellgleiter	436				■					



Sideboard mit Stellgleitern



Sideboard mit Sockel



Sideboard mit Kufe

A. Henning





Anlage / Appendix 1 zu / to


Zertifikat / Certificate
Blatt / Page
S_60104673
0001
Ihr Zeichen / Client Reference
Unser Zeichen / Our Reference
Ausstellungsdatum / Date of issue


0010-- 21239228_001


29.09.2015

	Höhe OH	Tiefe mm	Breite mm							
			400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
Vertikalrollladenschränke 	6 OH Sockel, Stellgleiter	436				■	■			
	5 OH Sockel, Stellgleiter	436				■	■			

Querrollladenschränke 	5 OH Sockel, Stellgleiter	436				■	■	■		
	4 OH Sockel, Stellgleiter	436				■	■	■		
	3 OH Sockel, Stellgleiter	436				■	■	■	■	■
	3 OH Aufsatz	436				■	■	■	■	■
	2 OH Sockel, Stellgleiter, Kufe	436				■	■	■	■	■
	2 OH Aufsatz	436				■	■	■	■	■
	2 OH Beistellschrank	436				■	■	■		■
	1 OH Sockel, Stellgleiter, Kufe	436				■	■	■	■	■
	1 OH Aufsatz	436				■	■	■	■	■

Schiebetürschränke 	4 OH Sockel, Stellgleiter	436					■	■		
	3 OH Sockel, Stellgleiter	436				■	■	■		■
	3 OH Aufsatz	436				■	■	■		■
	2 OH Sockel, Stellgleiter, Kufe	436				■	■	■		■
	2 OH Aufsatz	436				■	■	■		■
	2 OH Beistellschrank	436				■	■	■		■

Registraturschränke 	4 OH Sockel, Stellgleiter	436				■		■		
	3 OH Sockel, Stellgleiter	436				■		■		
	2 OH Sockel, Stellgleiter, Kufe	436				■		■		
	4 OH Sockel, Stellgleiter	636				■				
	3 OH Sockel, Stellgleiter	636				■				
	2 OH Sockel, Stellgleiter	636				■				

Kombischränke 	6 OH	436				■	■			
	5 OH	436				■	■			

A. Henning



Anlage / Appendix 1 zu / to

Zertifikat / Certificate

S_60104673

Blatt / Page

0001



Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

Ausstellungsdatum / Date of issue

0010-- 21239228_001

29.09.2015

	Höhe	Tiefe	Breite mm							
	OH	mm	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600
Schubkastenelement										
	1 OH Sockel, Stellgleiter, Kufe	436				■				
Raumteiler										
	5 OH Stellgleiter	436						■		
	4 OH Stellgleiter	436						■		
	3 OH Stellgleiter	436						■		

A.H.
A.Henning



Anlage / Appendix 1 zu / to

Zertifikat / Certificate
Blatt / Page
S_60104673
0001
Ihr Zeichen / Client Reference
Unser Zeichen / Our Reference
Ausstellungsdatum / Date of issue

0010-- 21239228_001

29.09.2015

Bestimmung von Oberflächenglanz und Oberflächenhelligkeit

Büromöbel allgemein, Prüfung sichtbarer Außenflächen			Bestanden	
Beschreibung der zur prüfenden Oberfläche	Oberflächenglanz SOLLWERT: ≤ seidenmatt entspricht R'(60°) bis 20	Oberflächenhelligkeit SOLLWERT: Pdif = 0,15 - 0,75		
			JA	NEIN
Akazie K69	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ahorn 203	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche 103	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Olive K72	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nußbaum K66	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zebrano K65	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ebenholz K71	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dunkelgrau A16	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Graphitschwarz K70	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Weißaluminium 232	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Arcticweiß 02	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reinweiß A14	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Naturweiß K74	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hellorange K23	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sand K24	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türkis K25	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grün K26	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Likewood Eiche N10	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ahorn natur H11	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esche natur E41	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esche weiß E10	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Esche hellgrau E46	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Esche schwarz E45	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kirschbaum natur F31	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Birnbaum natur	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nussbaum natur D12	Erfüllt	siehe unten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nussbaum dunkel D11	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eiche wengefarben C17	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eiche natur C11	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche natur B26	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei der Oberfläche Nußbaum natur D12 muss je nach Auswachsung des Furniers hinsichtlich der dunklen Anteile individuell eingemessen und der Reflexionsgrad beurteilt werden.



Anlage / Appendix 1 zu / to

Zertifikat / Certificate
Blatt / Page
S_60104673
0001
Ihr Zeichen / Client Reference
Unser Zeichen / Our Reference
Ausstellungsdatum / Date of issue

0010-- 21239228_001

29.09.2015

Bestimmung von Oberflächenglanz und Oberflächenhelligkeit

Büromöbel allgemein, Prüfung sichtbarer Außenflächen			Bestanden	
Beschreibung der zur prüfenden Oberfläche	Oberflächenglanz SOLLWERT: ≤ seidenmatt entspricht R'(60°) bis 20	Oberflächenhelligkeit SOLLWERT: P _{dif} = 0,15 - 0,75	JA	NEIN
Buche mittelbraun B21	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche nussbaumfarben B23	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Buche petrol dunkel B33	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Buche orange dunkel B53	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche grau mittel B63	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche grau B62	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche lila hell B61	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche orange mittel B54	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche rot dunkel B56	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Buche rot mittel B57	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche lila mittel B60	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche grau hell B64	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche petrol mittel B34	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche grün mittel B43	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche grün dunkel B42	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche lila dunkel B59	Erfüllt	Nicht erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Buche orange hell B55	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche grün hell B44	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche rot hell B58	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Buche petrol hell B 35	Erfüllt	Erfüllt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nur Oberflächen mit positiven Prüfergebnis sind für GS-geprüfte Büromöbel zulässig.

A. Henning
A.Henning



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60104673

Blatt Page
0002

Ihr Zeichen Client Reference	Unser Zeichen Our Reference	Längstens gültig bis Latest expiration date (day/mo/yr)
	0010-- 21239228 003	28.09.2020

Genehmigungsinhaber License Holder
Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Sedus Systems GmbH
Salzkottener Str. 65
59590 Geseke
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to
DIN EN 14073-2/11.04
DIN EN 14073-3/11.04
AfPS GS 2014:01

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Büroschrank

Ergänzung zu Blatt 0001: zusätzlicher Artikel

3

Bezeichnung: " grand slam z "

Zonierung am Tisch, Typ I und Typ II
Typ I mit offenem Regal zum Benutzer
Typ II mit Flügeltür auf der Rückseite

Beschreibung:
Breite: 1270 - 1470 mm, Höhe: 1148 mm, Tiefe: 436 mm

Die Zonierungselemente sind mit einem Container in den Einteilungen 3/3/3/3 oder 3/3/6 erhältlich

Nur Oberflächen, die die Anforderungen nach DIN Fachbericht 147:2006 erfüllen, dürfen mit einem GS-Zeichen beworben werden.

3

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Ausstellungsdatum Date of Issue : 13.09.2018 (day/mo/yr)

Zertifizierungsstelle

