

sedus



se:matrix

*Modulair
open-kastensysteem
met meerwaarde*

Wie zijn we en wat doen wij



Sedus Stoll AG werd in 1871 opgericht en is een van de toonaangevende Europese fabrikanten voor kantooroplossingen. Tot het productprogramma behoren zitmeubilair, zoals bureau- en bezoekersstoelen en daarnaast kantoor-, vergader- en objectmeubilair – alles "Made in Germany".

Het hoofdkantoor bevindt zich in het Zuid-Duitse Dogern bij de Hoogrijn. Een andere productielocatie staat in Geseke, Noordrijn-Westfalen. Sedus is een traditionele onderneming die in zijn meer dan 150-jarige bedrijfsgeschiedenis altijd weer maatstaven heeft geplaatst – zowel in de ergonomie als ook in het productieproces en op het gebied van duurzaamheid. Het merk staat synoniem voor innovatie, techniek en esthetiek en verrijkt de 'leefwereld kantoor' steeds weer met nieuwe productideeën en hedendaagse concepten. Sedus richt zich met name op de actuele trends en veranderingen in de werkomgeving. Nieuwe organisatiestructuren en werkvormen vereisen flexibele, esthetische inrichtingen en op maat gemaakte oplossingen, die de samenwerking, communicatie en de beweging stimuleren. De gezondheid van de gebruiker staat daarbij met name centraal.

Meer informatie vindt u op www.sedus.com

Met onze oplossingen
ondersteunen wij mensen
bij het ontplooiën van
hun talenten.



Daarom se:matrix

Modulair en multifunctioneel



se:matrix is meer dan een open kast. Het is de evolutie van de moderne opbergruimte

Indelen in zones, structureren, organiseren



Geen probleem met se:matrix

Goed aangesloten



Met se:matrix kunnen stroom- en data-kabels praktisch door de ruimte en naar de werkplekken worden geleid – zodat iedereen snel en eenvoudig toegang heeft.



Moeiteloze en snelle montage

dankzij voorgesneden modules



Gerieflijk & ongedwongen



Gezellige sfeer in elke werkomgeving

Docking- en ontmoetingspunt voor teams

Veelzijdige opstellings- en visualisatiemogelijkheden met monitormodule, whiteboards en desk





De hoogte van het tweede open-kastniveau komt overeen met de standaardhoogte van de bureautafels (74 cm).
De open kast kan dus worden gebruikt als opbergruimte dicht bij de tafel en als verlenging van het werkgebied

se:matrix

Aandacht voor zonering

Tafel aan tafel naast een kast is verleden tijd – tegenwoordig worden kantoren gedomineerd door niet-territoriale werkplekken en open spaces. Efficiënte benutting van het oppervlak en gedeelten afgestemd op de behoeften zijn hier een belangrijk onderwerp. Waar kan samenwerking en uitwisseling plaatsvinden en waar vind ik een aparte ruimte voor mezelf en mijn behoeften?

Meubels die een individuele vormgeving en een multifunctionele omgevingen ondersteunen, bieden in dit opzicht een bijzonder voordeel. se:matrix combineert precies dat – de functie als opbergruimte, als zonerings- en als designelement. De open kast kan worden aangepast aan wat nodig is in de werkomgeving en voegt ook een zekere ongedwongenheid toe aan het kantoor. Zodat welzijn de norm wordt.

Meer dan alleen een open kast

- Visuele en akoestische afscheiding van verschillende gedeelten of teams in een open space
- Opbergruimte met meerwaarde (gebruik van het verticale oppervlak, bijv. door een whiteboard of PET-panelen)
- Intelligente infrastructuur voor het uitvoeren van de elektrische voorziening van de ruimte (via geïntegreerd kabelmanagement)
- Docking- en ontmoetingspunt voor teams en collaboratieve gedeelten

Hoogwaardige melamine-oppervlakken in houtoptiek versterken het gerieflijke karakter



se:matrix

Ruimtevormgeving zonder grenzen

Of het nu gaat om de zonering van eenpersoonswerkplekken, het ontwerpen van collaboratieve gedeelten of het inrichten van bibliotheekhoeken – se:matrix is vrijwel onbeperkt in zijn toepassingen en maakt individuele oplossingen mogelijk. Als functioneel element zorgt het open-kastsysteem ervoor dat de ruimte gestructureerd is en dat werkgebieden kunnen worden ingedeeld. Zonder opdringerig te zijn.



1. Zonering van wisselwerkplekken

Dankzij de garderobe en de afsluitbare vakken voor tassen of werkhulpmiddelen zorgt se:matrix ervoor dat de noodzakelijke infrastructuur aanwezig is.

se:matrix configuratie

Open-kastmodules met afsluitbare vakken, verbonden via koppelingselement met garderobestang




2. Zonering van eenpersoonswerkplekken

se:matrix maakt de balans mogelijk tussen aandachtig werken (met afscherming) en samenwerking. Inbegrepen: opbergruimte dicht bij de tafel voor gemeenschappelijke of persoonlijke documenten.

se:matrix configuratie

Hoogtemix door combinatie van twee kast-open-kastmodules met open-kastmodule



Toepassingsvoorbeelden

1. Zoning van wisselwerkplekken
2. Zoning van eenpersoonswerkplekken
3. Bibliotheek
4. Videolounge



3. Bibliotheek

Het creëren en structureren van nieuwe ruimte: met de configuratie in een hoek en met open en gesloten vakken maakt se:matrix afscherming en transparantie tegelijk mogelijk.

se:matrix configuratie

Open-kastmodule met voortzetting in een hoek en een mix van hoogtes



4. Videolounge

Het indelen en ontwerpen van een collaboratief gedeelte wordt slim opgelost door se:matrix: dankzij de gerieflijke schappenwand met geïntegreerde monitormodule is hij veelzijdig inzetbaar.

se:matrix configuratie


Combinatie van monitormodule met open-kastmodules

Modulair met vele mogelijkheden


Individuele vormgeving kan zo eenvoudig zijn. se:matrix is bedacht in grote modules en kan worden geconfigureerd in verschillende uitvoeringen – afhankelijk van het beschikbare oppervlak, de vereiste opbergruimte en persoonlijke smaak. Daarbij zijn verschillende vormen en opstellingen mogelijk: in een lijn of om de hoek, variabel in hoogte en flexibel in totale lengte. De basis wordt gevormd door de vier standaard-modules, die via koppelingselementen tot verschillende settings kunnen worden gecombineerd.

Standaardmodules


se:matrix is modulair ontworpen. De modules worden voorgeassembleerd geleverd en hoeven alleen nog maar te worden samengebouwd tot een groot geheel.



Open-kast-module



Open-kast-module light



Kast-open-kastmodule




Monitormodule

Koppelingselementen


Met behulp van koppelingselementen kunnen de verschillende modules worden verbonden. Ze worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor L- of T-vormige configuraties en voor bijzonder lange combinaties en open kasten met verschillende hoogten.



Linear




L-vorm



T-vorm

Open-kastmodule (breedte: 400–2000 mm)



1. Functioneel niveau

Opties: open, met achterwand, met klep en achterwand, kabelgoot met veelzijdige opties voor elektrische voorzieningen

2. Legbord

Doorlopende legborden en weglaten van legborden mogelijk

Koppelingselementen
(breedte: 400 en 800 mm)

Open-kastmodule
(breedte: 400-2000 mm)

1. Base unit with two drawers
2. Shelf
3. Shelf
4. Cabinet door
5. Shelf
6. Whiteboard
7. Cabinet door
8. Shelf
9. Small cube
10. Shelf
11. Shelf
12. Shelf
13. Shelf
14. Planter box

Koppelingselementen
(breedte: 400 en 800 mm)

Open-kastmodule
(breedte: 400-2000 mm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9. PET-mand
10. Klep (voor functioneel niveau)
11. PET-achterwand
12. Kabelgoot
13. Steldoppen
14. Plantenkast

CONFIGURATIE EN OPBOUW

De modules in detail

Open-kastmodule

Met de open-kastmodules zorgt se:matrix voor openheid en transparantie. De vakken bieden ruimte voor brochures, boeken en ordners, maar ook stijlvolle decoraties voor een huiselijke ambiance. Naar wens zijn de vakken van één of twee zijden toegankelijk. De open-kastmodules vormen de basis voor elke configuratie, waarbij het functionele niveau voor de elektrische voorziening altijd helemaal onderaan is geïntegreerd en de toegang waarborgt.


Kenmerken (standaard)

- Breedte: 400–2000 mm
- Diepte: 400 mm
- Hoogte: 740–2015 mm (min. 2 tot max. 5 niveaus)
- Het onderste niveau is altijd het functionele niveau

Opties/accessoires

- Functioneel niveau met kabelgoot
- Functioneel niveau met achterwand
- Functioneel niveau met klep en achterwand
- Elektrische voorzieningsopties
- Open-kastinrichtingen (zie pagina 19)
- Plantenkast
- Doorlopende legborden
- Weglaten van legborden





Optionele contactdozen bieden de gebruiker directe toegang tot stroom

Open-kastmodule light

De open-kastmodule light beschikt over een lichtig metaalframe in plaats van een gedeelte met elektrische voorziening. De open onderzijde verleent het meubel lichtheid en elegantie – ideaal als ruimteverdeler en voor zone-indeling in een open kantoorlay-out.

Kenmerken (standaard)

- Breedte: 400-2000 mm
- Diepte: 400 mm
- Hoogte: 740-2015 mm (min. 2 tot max. 5 niveaus)
- Het onderste niveau is altijd een open metaalframe

Opties/accessoires

- Open-kastinrichtingen (zie pagina 19)
- Plantenkast
- Doorlopende legborden
- Weglaten van legborden





Kast-open-kastmodule

Wanneer meer afscherming of ook afsluitbare opbergruimte nodig is, worden de kast-open-kastmodules gebruikt. De basis wordt gevormd door kastelementen die met open kasten kunnen worden aangevuld tot een hoogte van 2015 mm.

Kenmerken (standaard)

- Breedte: 400–2000 mm
- Diepte: 400 mm
- Hoogte basiskast: 2 of 3 OH
- Totale hoogte: 740–2015 mm (onderkast incl. open-kastniveaus)
- Frontvarianten basiskast: vleugel deur, open vak of lade (voor segmentbreedte 800 mm)

Opties/accessoires

- Plantenkast
- Elektrische voorzieningsopties
- Doorlopende legborden, weglaten van legborden (in de open-kastniveaus)
- Slotopties: zonder, verwisselbare cilinder met inklapbare sleutel, cijferslot, digitaal codeslot met RFID



Monitormodule

Monitoren vlak bij de werkplek zijn belangrijk voor video-conferenties of visualisaties in teambesprekingen. De praktische monitormodule kan afzonderlijk worden geplaatst of worden gecombineerd met open kast of kast-open-kastmodules.

Kenmerken (standaard)

- Breedte: 1600 mm (voor monitoren max. 65 inch) of 2000 mm (voor monitoren max. 85 inch)
- Diepte: 400 mm
- Hoogte: 2015 mm
- Afneembare achterwand (voor eenvoudige en verborgen elektrische voorziening)
- Incl. 3-voudige contactdoos

Opties/accessoires

- Voorbereid voor de opname van monitoren met of zonder VESA-houder
- Voorzijde: contactdoos PIX of Powerframe 3-voudig voor directe toegang tot stroom of HDMI-verbinding
- Whiteboard op achterwand
- Kabeldoorvoeren in de zijwanden voor het doorvoeren van de elektrische voorziening





AANBOUWTAfel

Ontmoetingspunt voor teams

Overal waar teams samenwerken, is een tijdelijk ontmoetings- en dockingpunt ideaal voor uitwisseling. Met de se:matrix desk wordt de productfamilie uitgebreid met een multifunctioneel meubelstuk. De tafel wordt gekoppeld aan se:matrix en biedt voldoende ruimte voor kleine workshops, korte besprekingen of brainstormsessies.



Het aangekoppelde tafelblad bevindt zich op hetzelfde niveau als het legbord en vormt een ideale aanvulling op het werkoppervlak

se:matrix desk

De aanbouwtafel is de optimale aanvulling en wordt via verbindingen gekoppeld aan de open-kastmodule of de open-kast-module light. Hierdoor vervallen twee tafelpoten nodig en de gereduceerde, opgeruimde uitstraling blijft behouden.

Kenmerken (standaard)

- Breedte: 1200, 1600, 2000 mm
- Diepte: 800, 1200, 1600, 2000 mm
- Hoogte: 740 mm

Opties/accessoires

- Kabelgoot

De tafels kunnen aan beide zijden van de open kast worden gemonteerd, bijvoorbeeld voor praktische dubbele werkplekken



ACCESSOIRES

Aanvullende elementen

High Desk

De se:matrix high desk die constructief is aangepast en optisch is afgestemd, past optimaal bij de meest uiteenlopende open-kast-configuraties. De studiotafel kan worden gebruikt in middenzones, werkcafés of flexibele werkomgevingen en biedt ruimte voor spontane ontmoetingen of informele uitwisselingen tijdens het staan.

Kenmerken (standaard)

- Breedte: 1600 en 2000 mm
- Diepte: 800 mm
- Hoogte: 950 mm

Opties/accessoires

- Tussenplank
- Vakverdeler
- Onderbouw stopcontact

Garderobestang

De garderobestang kan in combinatie met het koppellement tussen de standaard elementen geïntegreerd worden.

Kenmerken (standaard)


- Breedte: 800 mm





De se:matrix high desk kan afzonderlijk of in blokopstelling worden gebruikt voor grote vergadereilanden. Met een hoogte van 95 cm is hij net als kookeilanden perfect geschikt voor staande werkplekken

950 mm





Plantenkast

Planten verbeteren de luchtkwaliteit, bevorderen het welzijn en verhogen de productiviteit van de werknemers. Met de plantenspotten voor se:matrix krijgt de werkomgeving een gerieflijk en natuurlijk tintje en kan in een biofiel design worden vormgegeven. De plantenspotten zijn perfect afgestemd op het open-kastsysteem en kunnen individueel in het systeem worden geïntegreerd.

Kenmerken (standaard)

- Breedte: 345, 745 mm
- Diepte: 345 mm
- Hoogte: 150 mm
- Materiaal: Sedus melaminecollectie
- Uitneembare, waterdichte inzetelementen van kunststof
- Slipvast rubber aan de onderkant



Inrichting en deuren

De standaard open vakken kunnen individueel worden ingericht

Inrichtingsmogelijkheden



Achterwand



Zijwand



Tussenplank



Vakverdeler

Deuren (in de open kast)



Segmentbreedte 400 mm

- 1-deurs
- Grepen: knopgreep of push to open (zonder greep)
- Slotopties: zonder, verwisselbare cilinder met inklapbare sleutel, cijferslot, digitaal codeslot met RFID



Segmentbreedte 800 mm

- 2-deurs
- Grepen: knopgreep of push to open (zonder greep)
- Zonder slot



De ruimtevormgeving in kleur komt overeen met het Sedus-kleurconcept Smart Balance – meer informatie vindt u op pagina 30

ACCESSOIRES

Ruimteverdeler met meerwaarde

Niet alle opbergruimte is hetzelfde. Klassieke schuifdeurkasten bieden weliswaar ruimte voor allerlei soorten documenten, maar hun bruikbaarheid is beperkt. se:matrix laat zien hoe de evolutie van moderne kasten en open kasten in zijn werk gaat. Daarmee zijn zowel samenwerking als afscherming, zonering en opbergruimte mogelijk. Praktische aanvullingen zoals een monitormodule of whiteboards maken van de open kast een collaboratief meubel en bieden een meerwaarde voor elke werkomgeving.


Accessoire-elementen

- PET-panelen zijn geschikt voor punaises en verbeteren de akoestiek in de ruimte
- Whiteboard-ophanging voor flexibele bevestiging van se:lab whiteboards
- Plantenkast
- Garderobestang (ideaal voor collaboratieve zones en team- en wisselwerkplekken)
- PET-mand voor het opbergen van benodigdheden



Optimaal bedraad en in een netwerk

Het standaard ingebouwde functionele niveau in elke open kast zorgt voor een optimale stroomvoorziening. Daarin is de optionele kabelgoot opgenomen, die onafhankelijkheid van vloerdozen en contactdozen mogelijk maakt. Want de elektrische voorziening kan met behulp van de open kast moeiteloos door de ruimte worden geleid en de werkplekken in de buurt van stroom voorzien. Dit betekent dat laptop en dergelijke gemakkelijk kunnen worden aangesloten en naar behoefte kunnen worden opgeladen – zonder enige moeite.





— Stroom
— Netwerk

Functioneel niveau met kabelgoot

Optionele contactdozen in de zijkant van de kabelgoot bieden de gebruiker directe toegang tot stroom of gegevens. Via de revisieopeningen in de kabelgoot is de bedrading in de goot nog steeds gemakkelijk toegankelijk.

Systeemoverzicht



Variabele afmetingen


De breedte van de modules van 80 cm kan tot op de centimeter nauwkeurig worden ingekort (max. 39 cm)

Modules


Alle modules zijn verkrijgbaar binnen de basistrasterbreedtes van 400 of 800 mm tot een maximale breedte van twee meter. Door deze modules aan elkaar te koppelen, kunnen open kasten van meer dan twee meter breed worden gecreëerd.

Open-kastmodule incl. functioneel niveau

- Breedte: min. 400, max. 2000 mm
- Hoogte: min. 740, max. 2015 mm
- Diepte: 400 mm




Voorbeeldconfiguraties




Open-kastmodule light

- Breedte: min. 400, max. 2000 mm
- Hoogte: min. 740, max. 2015 mm
- Diepte: 400 mm




Voorbeeldconfiguraties




Kast-open-kastmodule (basiskast 2 OH of 3 OH)

- Breedte: min. 400, max. 2000 mm
- Hoogte: min. 1165, max. 2015 mm
- Diepte: 400 mm




Voorbeeldconfiguraties



Monitormodule

- B/H/D: 1600 × 2015 × 400 mm
- B/H/D: 2000 × 2015 × 400 mm
- Kan met andere modules worden gecombineerd via koppelingselementen




Koppelingselementen


Toepassingsgebieden:

- Verbinding van open-kastmodules of kast-open-kastmodules
- Voor modules van meer dan 2 meter
- Open kasten met hoogtemix
- Configuraties in L- of T-vorm


Koppelbare legborden en koppelbaar functioneel niveau



Koppelbare kasten (2 OH)




Koppelbare kasten (3 OH)



Vakindelingen


Achterwand




Zijwand



Tussenplank




Vakverdeler



Deuren/laden


Klep

alleen voor functioneel niveau




Vleugeldeur

voor open kasten



Vleugeldeur

voor basis- en koppelbare kasten



Grepen (voor deuren en klep)


- Knopgreep (zwart of mat aluminium)
- Push to open (zonder greep)

Slotopties:

- Zonder
- Verwisselbare cilinder met inklapbare sleutel
- Cijferslot
- Digitaal codeslot met RFID

Laden

alleen voor 800 mm brede kasten



Alle kastmodules zijn optioneel ook open verkrijgbaar (als open kast)


Systeemoverzicht

Accessoires

Desk


(alleen in combinatie met open-kastmodule en open-kastmodule light)

- D: 800/1200/1600/2000 mm
- B: 1200/1600/2000 mm




High Desk

- B/H/D: 1600 × 950 × 800 mm
- B/H/D: 2000 × 950 × 800 mm





Plantenkast

- B/H/D: 345 × 150 × 345 mm
- B/H/D: 745 × 150 × 345 mm




PET-paneel

- Breedte: geschikt voor modules van 400 mm of 800 mm
- Hoogte: geschikt voor 1, 2, 3 of 4 niveaus




Whiteboard-ophanging

- Twee magnetische metalen beugels
- Geschikt voor se:lab whiteboards
- Aanbevolen voor open kasten met een minimumhoogte van 2015 mm



Garderobestang

- Breedte: 800 mm
- Alleen in combinatie met koppelbare modules



PET-mand

- B/H/D: 345 × 180 × 365 mm
- Geschikt voor 400 mm segmentbreedte of 800 mm vakverdelers



Met zijn eenvoudige elegantie is se:matrix ook een hoogwaardige open-kastoplossing voor elke woning

VARIANTEN EN VEELZIJDIGHEID

Individuele kleurstelling


Hetzij als klassieke opbergruimte, geïntegreerd als ruimteverdeler of als creatief werkhulpmiddel – se:matrix kan volgens individuele wensen en omstandigheden worden geconfigureerd. De profielen, PET-panelen en melamine-oppervlakken kunnen worden gekozen in een kleur die optimaal bij de omgeving past en een gerieflijk karakter uitstraalt.



Stijl/metaalframe (gepoedercoat)



Zwart



Helder wit



Cayennerood




Fjordgroen




Zandbeige

Topbladen, legborden, zij- en achterwanden, corpus voor basiskasten, tafelblad, plantenkast

Melamine



Wood Selection



Architecture Line



Colour Harmony



Achterwand en PET-manden (PET-vilt)




Antraciet



Lichtgrijs

De achterwanden en PET-manden van duurzaam PET-vilt zijn verkrijgbaar in twee kleuren en zijn 100% recyclebaar

Knopgreep



Zwart



Aluminium geanodiseerd

De kleur van de stijlen kan worden afgestemd op de melamine-oppervlakken en maakt monochrome openkastconfiguraties mogelijk



Fraai vormgegeven


Sedus-kleurenwerelden

Een harmonieuze omgeving draagt in belangrijke mate bij tot het welzijn en de productiviteit. Een doordachte inrichting, aangename materiaal- en oppervlakcombinaties evenals de keuze van de kleuraccenten completeren het totaalbeeld optimaal. Met de vier kleurenwerelden Smart Balance, Urban Living, Soft Being en Multi Creation kunnen werkomgevingen en passend daarbij ook se:matrix worden vormgegeven.




Smart Balance

Licht, gereduceerd, rustig, geordend, zakelijk, technisch




Urban Living

Gezellig, serieus, elegant, urbaan, intensief, tijdloos



Soft Being

Zacht, rustig, evenwichtig, natuurlijk, uitnodigend, regeneratief



Ondersteuning bij keuze, planning en realisatie gewenst?

Met de experts van Workspace Design Team wordt de perfecte vormgeving van uw kantoor heel eenvoudig. Van de analyse van de ruimte via het ontwerp tot en met de kleurkeuze aan de hand van de bijpassende kleurenwerelden komt alles uit een hand.




Meer info op onze website:
www.sedus.com




Multi Creation

Motiverend, inspirerend, creatief, dynamisch, actief, open, vrij



Wereldwijd ter plaatse



- Hoofdkantoor in Dogern, Duitsland
- Dochtermaatschappijen en verkooppartners

Bezoek ons in een van onze showrooms/hubs

- België: Erembodegem-Aalst
 - Duitsland: Berlijn, Dogern, Geseke, Hamburg, München, Rijn-Main
 - Frankrijk: Paris
 - Groot-Brittannië: Londen
 - Italië: Cadorago
 - Nederland: Zoetermeer
 - Oostenrijk: Wenen
 - Spanje: Madrid
 - Verenigde Arabische Emiraten: Dubai
 - Zwitserland: Rickenbach
-



Wilt u nog meer ervaren, lezen en zien over Sedus?

Wij nodigen u van harte uit op onze social-mediakanalen!

”se:matrix

*is dankzij de talrijke configuratie-
mogelijkheden de game changer
voor moderne ruimte- en
oppervlakkvormgeving. ”*

Sedus Design Team

www.sedus.com

