

**Geschäftsbereich Produkte
Zertifizierungsstelle**

TÜV Rheinland LGA Products GmbH · 90431 Nürnberg

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Herrn Thomas Vogelbacher
Postfach 19 42
79746 Waldshut-Tiengen
Deutschland

Kontakt

Tel. +49 800 5888770
Mail service@de.tuv.com

Datum 13. September 2018

Antrag auf : **TOXPROOF**
Genehmigung : TX 60132424 Blatt 0001
Gerät : **Stellwand**
/ **Stellwand-Elemente / Sichtschutz-Elemente**
Bezeichnung : **Bezeichnung: se:wall**
Prüfgrundlagen : **2 PfG S 0158**
2 PfG S 0158


Sehr geehrter Herr Vogelbacher,

das uns vorliegende Erzeugnis wurde geprüft und entspricht in dieser Ausführung den oben angegebenen Prüfgrundlagen.

Als Anlage erhalten Sie das Zertifikat
Nr. TX 60132424 0001.

Mit freundlichen Grüßen

Zertifizierungsstelle



Dr. J. Galinkina

Prüfmuster: Nein, Dokumentation vorhanden

TÜV Rheinland
LGA Products GmbH

Tillystraße 2
90431 Nürnberg

Tel. +49 911 655-5225
Fax +49 911 655-5226
Mail service@de.tuv.com
Web www.tuv.com/safety

Geschäftsführung

Dipl.-Ing.
Jörg Mähler, Sprecher

Dipl.-Kfm.
Dr. Jörg Schlösser

Nürnberg HRB 26013
UST-ID Nr.: DE 811835490

Vorsitzender des
Aufsichtsrates

Dipl.-Ing. Ralf Scheller

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
TX 60132424

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*

Unser Zeichen *Our Reference*

Längstens gültig bis

Latest expiration date
(day/mo/yr)

0010--60150555 001

12.09.2023

Genehmigungsinhaber *License Holder*

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Brückenstr. 15
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Gewerbestr. 2
79804 Dogern
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*



Emissionsgeprüft
Schadstoffgeprüft
Regelmäßige
Produkt-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111216641

2 Pfg S 0158/07.16 Kriterienkatalog für Bauprodukte und Baustoffverbundsysteme

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Stellwand / Stellwand-Elemente / Sichtschutz-Elemente

Bezeichnung: se:wall

Sichtschutz-Elemente auf Tisch und Tischadaption:

350-500 mm Höhe und 600-2000 mm Breite

Sichtschutz-Elemente hinter Tisch und Tischadaption:

500-800 mm Höhe und 600-2000 mm Breite

Stellwand-Elemente:

800-1600 mm Höhe und 600-1600 mm Breite

Gesamtstärke: 50 mm

Material: Rahmen Aluminium, Kernmaterial: Polyestervlies

Stoffbezug (mittels Kedertechnik im Rahmen eingespannt)

Zwischenelemente: Melamin oder Plexiglas

Aufstellung Stellwand: Fußausleger, symmetrische
und asymmetrische Bodenplatte

Verkettprofile mit unterschiedlichen Winkeleinstellungen

Sichtschutz-Elemente mit Organisationsprofil

Zubehör: Ablageschale, Stiftbox, Zettelbox, Kleiderhaken

Ausgewählte textile Bezugstoffe der Sedus-Kollektion

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



Dr. J. Galinkina

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 13.09.2018 (day/mo/yr)

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
TX 60132424

Blatt Sheet
0001

| Ihr Zeichen Client Reference | Unser Zeichen Our Reference | Längstens gültig bis Latest expiration date | (day/mo/yr) |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| | 0010--60150555 001 | 12.09.2023 | |

Genehmigungsinhaber License Holder
Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Brückenstr. 15
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

Fertigungsstätte Manufacturing Plant
Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Gewerbestr. 2
79804 Dogern
Deutschland

Prüfzeichen Test Mark



Geprüft nach Tested acc. to

2 PfG S 0158/07.16 Criteria Catalogue - Construction products for interiors incl. section M "construction composite systems for interiors"

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)

Certified Product (Product Identification)

Partition / Screens / Screen elements / Privacy screens

Program of room dividing elements se:wall

Screen elements on the desk and desk adaptation:
350-500 mm height and 600-2000 mm width
Screen elements behind the desk and desk adaptation:
500-800 mm height and 600-2000 mm width
Free-standing partition walls and screens:
800-1600 mm height and 600-1600 mm width
Overall thickness: 50 mm

Material: Aluminium frame, Core material: Polyester fleece
Fabric covering (clamped in the frame with Keder technology)
Intermediate elements: Melamine or perspex / plexiglass
Partition wall support variants: Foot support,
symmetrical and asymmetrical floor plate
Adaptable connections / hinges with different angle settings
Privacy screen elements with organizational profile / rail
Accessories: Trays for pens and documents, coat hooks

Selected textile fabrics of the Sedus collection

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



Dr. J. Galinkina

Ausstellungsdatum Date of Issue : 13.09.2018 (day/mo/yr)